



Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей
и благополучия человека по Калининградской области

ПРЕДПИСАНИЕ № 1335

об устранении выявленных нарушений санитарно-эпидемиологических требований

«29» 10

2019 года

Управление Роспотребнадзора
по Калининградской области
(место вынесения)

Мною, старшим специалистом 1 разряда отдела санитарного надзора Управления
Роспотребнадзора по Калининградской области Северин Светланой Петровной

(должность, фамилия, имя, отчество должностного лица)

При обследовании объекта, рассмотрении представленных документов:

Управлением Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Калининградской области на основании распоряжения руководителя Управления Роспотребнадзора по Калининградской области от 24.09.2019 № 1292 проведено плановое контрольно-надзорное мероприятие в отношении муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения города Калининграда центра развития ребенка - детского сада № 121 (МАДОУ ЦРР д/с № 121), расположенного по адресу: г. Калининград, ул. Литовский вал, д. 103а (акт проверки № 1292 от 29.10.2019).

наименование юридического лица, ведомственная принадлежность, адрес места нахождения (Ф.И.О. должностного лица единоличного исполнительного органа юридического лица); 2) Ф.И.О. должностного (физического) лица, место работы, домашний адрес; 3) Ф.И.О. граждан России, лиц, не имеющих гражданства, и иностранных граждан, место их жительства и работы, домашний адрес; перечислить рассмотренные документы с указанием их реквизитов)

Выявлены нарушения санитарного законодательства и (или) условия, создающие угрозу возникновения, распространения инфекционных заболеваний, массовых неинфекционных заболеваний (отравлений) людей:

(нужное подчеркнуть)

15.10.2019 в 14ч00мин. при осмотре МАДОУ ЦРР д/с № 121 по адресу: г. Калининград, ул. Литовский вал, д. 103а установлено:

- на территории дошкольной организации нарушена целостность твердого покрытия въездов, входов, дорожек, тем самым не обеспечено соблюдение требований п. 3.21. СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций» в части выполнения требований: «Въезды и входы на территорию дошкольной образовательной организации, проезды, дорожки к хозяйственным постройкам, к контейнерной площадке для сбора мусора покрываются асфальтом, бетоном или другим твердым покрытием»;
- на пищеблоке в горячем цехе установлен холодильный шкаф, используемый для хранения овощей и фруктов, тем самым не обеспечено соблюдение требований п. 4.24. СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций» в части выполнения требований к объемно-планировочным решениям помещений пищеблока: «Объемно-планировочные решения помещений пищеблока должны предусматривать последовательность технологических процессов, исключая встречные потоки сырой и готовой продукции»;

- стены в спальне группы № 11 в верхней части оклеены бумажными обоями, которые неплотно прилегают и не допускают проведение уборки влажным способом и дезинфекцию, тем самым не обеспечено соблюдение требований п. 5.1. СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций» в части выполнения требований к стенам помещений: «Стены помещений должны быть гладкими, без признаков поражений грибом и иметь отделку, допускающую уборку влажным способом и дезинфекцию»;
- частично нарушена целостность покрытия стен краской/облицовочной плиткой в буфетных групп №№ 7, 10, туалетных групп №№ 8, 11, тем самым не обеспечено соблюдение требований п. 5.2. СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций» в части выполнения требований к стенам помещений: «Стены помещений пищеблока, буфетных, кладовой для овощей, охлаждаемых камер, моечной, постирочной, гладильной и туалетных следует облицовывать глазурованной плиткой или иным влагостойким материалом, безвредным для здоровья человека, на высоту не менее 1,5 м; в заготовочной пищеблока, залах с ваннами бассейна и душевых - на высоту не менее 1,8 м для проведения влажной обработки с применением моющих и дезинфекционных средств»;
- нарушена целостность покрытия потолков краской, имеются трещины, отслоения краски, частично следы протечек в буфетных групп №№ 7, туалетной группы № 11, тем самым не обеспечено соблюдение требований п. 5.4. СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций» в части выполнения требований к потолкам помещений: «Потолки в помещениях с повышенной влажностью воздуха (производственные цеха пищеблока, душевые, постирочные, умывальные, туалеты и другие) окрашиваются влагостойкими материалами»;
- нарушена целостность половой плитки в туалетной группы № 8, линолеумного покрытия в игровой группы № 10, что затрудняет качественное проведение влажной уборки и дезинфекции, тем самым не обеспечено соблюдение требований п. 5.5. СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций» в части выполнения требований к полу: «Для пола используются материалы, допускающие обработку влажным способом, с использованием моющих и дезинфекционных растворов»;
- в туалетной группы № 8 (подготовительной) не оборудованы отдельные кабинки для мальчиков и девочек, тем самым не обеспечено соблюдение требований п. 6.16.4. СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций» в части выполнения требований к туалетным комнатам: «При проектировании и реконструкции дошкольных образовательных организаций в старших и подготовительных группах предусматриваются отдельные туалетные комнаты (кабинки) для мальчиков и девочек»;
- в кладовой пищеблока не исправен холодильник для хранения мяса птицы, тем самым не обеспечено соблюдение требований п. 13.1. СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций» в части выполнения требований к оборудованию: «Все технологическое и холодильное оборудование должно быть исправно»;
- кухонные шкафы для хранения столовой и кухонной посуды в группах №№ 3, 7, встроенные 2-х ярусные кровати в группах №№ 7, 10 сильно изношены - с нарушенной целостностью покрытия, расслоением материала, из которого они изготовлены, что затрудняет качественное проведение уборки, тем самым не обеспечено соблюдение требований п. 17.1. СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций» в части требований к санитарному содержанию помещений: «Все помещения

убираются влажным способом с применением моющих средств не менее 2 раз в день при открытых фрамугах или окнах с обязательной уборкой мест скопления пыли (полов у плинтусов и под мебелью, подоконников, радиаторов и т.п.) и часто загрязняющихся поверхностей (ручки дверей, шкафов, выключатели, жесткую мебель и др.);»;

- по результатам санитарно-эпидемиологической экспертизы в смывах с доски «ОВ» на пищеблоке выделены бактерии группы кишечной палочки, что подтверждается заключением эксперта № М.3103.928.К.П.14 от 15.10.2019 по протоколу лабораторных исследований № 39892-39911 от 14.10.2019 ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Калининградской области (Аттестат аккредитации № РА. RU.710068 от 15.06.2015г., ИЛЦ № РА. RU.510362 от 20.11.2015г.), тем самым не обеспечено соблюдение требований п. 13.11. СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций» в части выполнения требований к мытью разделочного инвентаря: «Разделочные доски и мелкий деревянный инвентарь (лопатки, мешалки и другое) после мытья в первой ванне горячей водой (не ниже 40 °С) с добавлением моющих средств ополаскивают горячей водой (не ниже 65 °С) во второй ванне, обдают кипятком, а затем просушивают на решетчатых стеллажах или полках»;

- по результатам санитарно-эпидемиологической экспертизы установлено, что концентрация рабочего 1% раствора дезинфицирующего средства «Оптимакс» для уборки помещений составляет от 1,1% до 1,2%, что выше заявленной в 1,1-1,2 раза; концентрация рабочего 2% раствора дезинфицирующего средства «Оптимакс» для уборки санузлов составляет от 2,1% до 2,3%, что выше заявленной в 1,05-1,15 раза, тем самым не обеспечено соблюдение требований п. 3.4. СП 3.5.1378-03 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации и осуществлению дезинфекционной деятельности» в части проведения профилактической дезинфекции согласно действующим методическим документам (инструкциям) на конкретное средство, что подтверждается заключениями эксперта № М. 2704.767.К.П.14 от 18.09.2019, 2703.767.К.П.14 от 18.09.2019 по протоколам лабораторных исследований дезинфицирующих растворов № 35776, № 35776 от 16.09.2019 ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Калининградской области (Аттестат аккредитации № РА. RU.710068 от 15.06.2015г., ИЛЦ № РА. RU.510362 от 20.11.2015г.);

- по результатам санитарно-эпидемиологической экспертизы установлено, что в почве песчаной, отобранной в 12ч30мин 09.10.2019 с песочницы группы № 1 на территории МАДОУ ЦРР д/с № 121 по адресу: г. Калининград, ул. Литовский вал, д. 103а, обнаружены лактозоположительные кишечные палочки (колиформы), индекс – 47,5 КОЕ/г при норме не более 10 КОЕ/г и энтерококки, индекс – 23,8 при норме не более 10 КОЕ/г, что подтверждается заключением эксперта № М.3167.928.К.П.14 от 21.10.2019 по протоколу лабораторных исследований № 39891 от 18.10.2019 ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Калининградской области (Аттестат аккредитации № РА. RU.710068 от 15.06.2015г., ИЛЦ № РА. RU.510362 от 20.11.2015г.), тем самым не обеспечено соблюдение требований п. 3.2. СанПиН 2.1.7.1287-03 «Почва, очистка населенных мест, бытовые и промышленные отходы, санитарная охрана почвы. Санитарно-эпидемиологические требования к качеству почвы» в части обеспечения выполнения требований к качеству песка;

- по результатам осмотра личных медицинских книжек установлено: не представлены данные иммунизации против кори: Литвинова Ю.Н. (РНГА от 11.04.2018 - 0,19); Малышева Т.Ю. (от 36 лет); Смирнова З.С. (от 36 лет); Стратиевская Л.В. (от 36 лет); Тихонова М.В.; Трефилова Н.В. (от 36 лет); Трунова И.И. (от 36 лет); Тянь О.Л. (от 36 лет); Филенова С.В.; Цехановская Е.С., Черкашина Л.Н.; против дифтерии и столбняка: Марков В.А. (прививки заверены печатью МАДОУ д/с №121); Маркова В.В.; Тихонова М.В.; Трунова И.И.; Филенова С.В.; против гепатита В: Смирнова З.С. (только V1- 21.11.2017); Стратиевская Л.В. (только V1- 22.08.2019); Тихонова М.В.; Филенова С.В.; привиты против кори однократно: Козина О.В. (18.11.2013); Панкова Ж.Ф. (21.11.2018 не заверена печатью); Пантюхова Е.А. (10.03.2018); Цехановская Е.С. (01.12.2016), что является несоблюдением п.19.2. СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству,

содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций» части наличия в личной медицинской книжке каждого работника дошкольного образовательного учреждения сведений о прививках, о прохождении профессиональной гигиенической подготовки и аттестации, результатов медицинских обследований и лабораторных исследований; Приказа Минздрава России от 21.03.2014 №125н (в ред. Приказов Минздрава России от 16.06.2016 № 370, от 13.04.2017) «Об утверждении национального календаря профилактических прививок и календаря профилактических прививок по эпидемическим показаниям» (копии личных медицинских книжек на 37-ми листах прилагаются);

- на педикулез осмотрены дети 12 групп, присутствующие в группах на момент осмотра 05.09.2019, 12.09.2019, 19.09.2019, 26.09.2019, 03.10.2019, 10.10.2019; отсутствующие воспитанники на момент осмотра, по прибытию в детское учреждение не осмотрены (не представлены документы подтверждающие осмотр прибывших детей):

группа КП - списочный состав 18 детей, осмотрено 4 - 10.10.2019; приняты в группу без осмотра: 14.10.2019 Денисов Влад, в том числе в справке № 005803 от 11.10.2019, выданной ГДПН№1, не отмечен осмотр на педикулез; 11.10.2019 Ефименко Лев (копия справки на 1 листе);

группа №12 – списочный состав 14, осмотрено 6; приняты в группу без осмотра: 15.10.2019 Белимов В., 11.10.2019 Гаджимурадова Д., Гаджимурадов Ш.;

группа №11 – списочный состав 19, осмотрено 8; приняты в группу без осмотра 11.10.2019 Астанович.Н., Колковский С.;

группа №10 - списочный 31, осмотрено 15, приняты в группу без осмотра: 14.10.2019 Гращенкова М., Жабоедов В., Желткевич Влад (принят со справкой № 001243 от 11.10.2019 не отмечен осмотр на педикулез), Овченко А., Овченко К. (справка № 004563 от 11.10.2019; № 004564 от 11.10.2019, справки выданы ГДПН№1, не отмечен осмотр на педикулез) (копии справок на 3-х листах, копия журнала «ОСМОТР НА ПЕДИКУЛЕЗ И ЧЕСОТКУ» на 18-ти листах), что является не соблюдением требованием п.13.2 СанПиН 3.2.3215-14 «Профилактика паразитарных и инфекционных болезней на территории Российской Федерации» в части ежемесячного осмотра детей посещающих детские дошкольные организации на педикулез и чесотку; п.18.1. СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций» в части проведения осмотра детей на педикулез в целях профилактики возникновения и распространения инфекционных заболеваний с занесением результатов осмотра в специальный журнал, тем самым нарушены и требования п. 1 ст. 28 Федерального закона от 30 марта 1999 года № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» в части осуществления мер по профилактике заболеваний, сохранению и укреплению здоровья обучающихся и воспитанников, в том числе меры по организации их питания, а именно «В организациях отдыха и оздоровления детей, дошкольных и других образовательных учреждениях независимо от организационно-правовых форм должны осуществляться меры по профилактике заболеваний, сохранению и укреплению здоровья обучающихся и воспитанников, в том числе меры по организации их питания, и выполняться требования санитарного законодательства»; п. 1 ст. 29 Федерального закона № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» от 30 марта 1999г. в части проведения санитарно-эпидемиологических (профилактических) мероприятий, а именно: «В целях предупреждения возникновения и распространения инфекционных заболеваний и массовых неинфекционных заболеваний (отравлений) должны своевременно и в полном объеме проводиться предусмотренные правилами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации санитарно-противоэпидемические (профилактические) мероприятия»; ст. 35 Федерального закона от 30 марта 1999 года №52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» в части проведения профилактических прививок гражданам в соответствии с законодательством Российской Федерации и части прохождения обязательных медицинских осмотров для предупреждения возникновения и

распространения инфекционных заболеваний, а именно: «Профилактические прививки проводятся гражданами в соответствии с законодательством Российской Федерации для предупреждения возникновения и распространения инфекционных заболеваний».

(описание события нарушения требований законодательства с указанием норм, которые нарушены со ссылками на пункты и статьи законодательных и нормативно-правовых актов Российской Федерации)

С целью устранения выявленных нарушений и (или) предупреждения возникновения и распространения инфекционных заболеваний, массовых неинфекционных заболеваний (отравлений) людей,

(нужное подчеркнуть)

в соответствии с полномочиями, определенными ст.11, ст.44, ст.50 Федерального закона №52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», **предписываю:** муниципальному автономному дошкольному образовательному учреждению города Калининграда центру развития ребенка - детскому саду № 121 (заведующему МАДОУ ЦРР д/с № 121 Стельмах Марии Константиновне), место нахождения: г. Калининград, ул. Литовский вал, д. 103а; ОГРН 1023901014741, ИНН 3906036996, дата регистрации 18.08.1998.

(наименование и место нахождения (адрес) юридического лица с указанием Ф.И.О. единоличного исполнительного органа; Ф.И.О. (последнее – при наличии) индивидуального предпринимателя, сведения о государственной регистрации и зарегистрировавшем органе, адрес места жительства; Ф.И.О. граждан России, лиц, не имеющих гражданства, и иностранных граждан, место их жительства и работы, домашний адрес)

Устранить нарушения

в срок до 03.02.2020:

- 1) п.19.2. СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций» в части обеспечения наличия в личной медицинской книжке каждого работника дошкольного образовательного учреждения сведений о прививках, о прохождении профессиональной гигиенической подготовки и аттестации, результатов медицинских обследований и лабораторных исследований; Приказа Минздрава России от 21.03.2014 №125н (в ред. Приказов Минздрава России от 16.06.2016 № 370, от 13.04.2017) «Об утверждении национального календаря профилактических прививок и календаря профилактических прививок по эпидемическим показаниям» - данных иммунизации против кори: Литвинова Ю.Н., Малышева Т.Ю., Смирнова З.С., Стратиевская Л.В., Тихонова М.В., Трефилова Н.В., Трунова И.И., Тян О.Л., Филенова С.В., Цехановская Е.С., Черкашина Л.Н.; против дифтерии и столбняка: Марков В.А., Маркова В.В.; Тихонова М.В., Трунова И.И., Филенова С.В.; против гепатита В: Смирнова З.С., Стратиевская Л.В., Тихонова М.В., Филенова С.В.; против кори двукратно: Козина О.В., Панкова Ж.Ф., Пантюхова Е.А., Цехановская Е.С.;
- 2) п.13.2 СанПиН 3.2.3215-14 «Профилактика паразитарных и инфекционных болезней на территории Российской Федерации» в части обеспечения проведения ежемесячного осмотра детей посещающих детские дошкольные организации на педикулез; п.18.1. СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций» в части обеспечения проведения осмотра детей на педикулез в целях профилактики возникновения и распространения инфекционных заболеваний с занесением результатов осмотра в специальный журнал;
- 3) п. 13.11. СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций» в части обеспечения выполнения требований к мытью разделочного инвентаря: «Разделочные доски и мелкий деревянный инвентарь (лопатки, мешалки и другое) после мытья в первой ванне горячей водой (не ниже 40 °С) с добавлением моющих средств ополаскивают горячей водой (не ниже 65 °С) во второй ванне, обдают кипятком, а

затем просушивают на решетчатых стеллажах или полках», подтвердив лабораторными исследованиями – смывами с разделочного инвентаря пищеблока;

4) п. 3.2. СанПиН 2.1.7.1287-03 «Почва, очистка населенных мест, бытовые и промышленные отходы, санитарная охрана почвы. Санитарно-эпидемиологические требования к качеству почвы» в части обеспечения выполнения требований к качеству песка - в песочнице группы № 1 провести обработку песка или замену с лабораторным подтверждением о соответствии его нормативным требованиям по микробиологическим показателям»;

5) п. 4.24. СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций» в части обеспечения выполнения требований к объемно-планировочным решениям помещений пищеблока: «Объемно-планировочные решения помещений пищеблока должны предусматривать последовательность технологических процессов, исключающих встречные потоки сырой и готовой продукции» - из горячего цеха пищеблока вынести холодильный шкаф для хранения овощей и фруктов;

6) п. 3.4. СП 3.5.1378-03 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации и осуществлению дезинфекционной деятельности» в части проведения профилактической дезинфекции согласно действующим методическим документам (инструкциям) на конкретное средство, подтвердив лабораторными исследованиями рабочих дезинфицирующих растворов;

в срок до 30.09.2020:

7. п. 3.21. СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций» в части обеспечения выполнения требований: «Въезды и входы на территорию дошкольной образовательной организации, проезды, дорожки к хозяйственным постройкам, к контейнерной площадке для сбора мусора покрываются асфальтом, бетоном или другим твердым покрытием»;

8. п. 5.1. СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций» в части обеспечения выполнения требований к стенам помещений: «Стены помещений должны быть гладкими, без признаков поражений грибок и иметь отделку, допускающую уборку влажным способом и дезинфекцию» - в спальне группы № 11; ✓

9. п. 5.2. СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций» в части обеспечения выполнения требований к стенам помещений: «Стены помещений пищеблока, буфетных, кладовой для овощей, охлаждаемых камер, моечной, постирочной, гладильной и туалетных следует облицовывать глазурованной плиткой или иным влагостойким материалом, безвредным для здоровья человека, на высоту не менее 1,5 м; в заготовочной пищеблока, залах с ваннами бассейна и душевых - на высоту не менее 1,8 м для проведения влажной обработки с применением моющих и дезинфекционных средств» - в буфетных групп №№ 7, 10, туалетных групп №№ 8, 11; ✓

10. п. 5.4. СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций» в части обеспечения выполнения требований к потолкам помещений: «Потолки в помещениях с повышенной влажностью воздуха (производственные цеха пищеблока, душевые, постирочные, умывальные, туалеты и другие) окрашиваются влагостойкими материалами» - в буфетных групп №№ 7, туалетной группы № 11;

11. п. 5.5. СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций» в части обеспечения выполнения требований к полу: «Для пола используются материалы, допускающие обработку влажным способом, с использованием моющих и дезинфекционных растворов» - в туалетной группы № 8, в игровой группы № 10;

12. п. 6.16.4. СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций» в части обеспечения выполнения требований к туалетным комнатам: «При проектировании и реконструкции дошкольных образовательных организаций в старших и подготовительных группах предусматриваются отдельные туалетные комнаты (кабинки) для мальчиков и девочек» - в туалетной группы № 8 (подготовительной) оборудовать отдельные кабинки для мальчиков и девочек;

13. п. 13.1. СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций» в части обеспечения выполнения требований к оборудованию: «Все технологическое и холодильное оборудование должно быть исправно» - в кладовой пищеблока отремонтировать (заменить) холодильник для хранения мяса птицы;

13. п. 17.1. СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций» в части обеспечения выполнения требований к санитарному содержанию помещений: «Все помещения убираются влажным способом с применением моющих средств не менее 2 раз в день при открытых фрамугах или окнах с обязательной уборкой мест скопления пыли (полов у плинтусов и под мебелью, подоконников, радиаторов и т.п.) и часто загрязняющихся поверхностей (ручки дверей, шкафов, выключатели, жесткую мебель и др.)» - заменить кухонные шкафы для хранения столовой и кухонной посуды в группах №№ 3, 7, встроенные 2-х ярусные кровати в группах №№ 7, 10. - *Алексей Чуканов*

(нарушения законодательства, подлежащие устранению с указанием сроков их исполнения)

Кроме того, в 7-ми дневный срок после истечения сроков выполнения предписания представить по каждому пункту информацию об исполнении предписания с одновременным представлением следующих документированных сведений: заверенные надлежащим образом копии медицинских книжек, журнала осмотра детей на педикулез, актов выполненных работ, платежных документов, протоколов исследования, фотографии и др.).

(перечень документированной информации, подлежащей представлению, в качестве подтверждения выполнения требований предписания (акты выполненных работ, протоколы лабораторных исследований и др.)

Предписание может быть обжаловано в порядке, установленном законом для обжалования ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, органов местного самоуправления, иных органов, должностных лиц.

Предписание вступает в силу с момента вручения.

Кроме того, в соответствии с п.71 приказа Роспотребнадзора от 16.07.2012г. № 764"Об утверждении Административного регламента исполнения Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека государственной функции по проведению проверок деятельности юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и граждан по выполнению требований санитарного законодательства, законодательства Российской Федерации в области защиты прав потребителей, правил продажи отдельных видов товаров" (зарегистрированного в Минюсте РФ 04 сентября 2012г. №25357) Управление Роспотребнадзора разъясняет, что должностное лицо Роспотребнадзора, выдавшее предписание, принимает меры по контролю за устранением выявленных нарушений и с этой целью организует проведение внеплановой проверки на основании истечения срока исполнения лицами, подлежащими проверке, ранее выданного предписания об устранении выявленных нарушений обязательных требований.

В случае если при проведении внеплановой проверки установлено, что в установленный срок законное предписание должностного лица Роспотребнадзора об устранении нарушений не выполнено, должностное лицо Роспотребнадзора, которое проводит внеплановую проверку:

1) возбуждает производство по делу об административном правонарушении,

предусмотренном частью 1 статьи 19.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях;

2) дает предписание об устранении нарушений, которые не были устранены в назначенный срок с установлением срока для устранения указанных нарушений.

Старший специалист 1 разряда
Управления Роспотребнадзора по
Калининградской области

(должность лица, уполномоченного осуществ-
лять госсанэпиднадзор)


С
(подпись)

С.П. Северин
(фамилия, имя, отчество)

Предписание получил «29» 10

2019 года:

Заведующий отделом
(законный представитель юр. лица; ИП)



Степанов С.И.
(фамилия, имя, отчество)